

- ▼ Настольные витрины А37 (Sushi Bar) предназначены для кратковременного хранения популярных японских блюд,таких как суши,сашими, роллы и др.
- ▼ Распределение холода производится снизу и сверху равномерно,что не дает заветриваться продуктам и бережет их от замораживания и высыхания.

Carbona


















## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Общая длина, мм	Горизонтальная площадь экспозиции,м²	Полезный объем,м³	Рабочая температура, °C
	→ MM	M²/	M <sup>3</sup>	
1,0	1090	0,21	0,01	+2+10*
1,5	1440	0,32	0,016	
1,8	1790	0,42	0,021	

<sup>\*</sup> указанный температурный режим обеспечивается при наличии гастроемкостей GN1/3 325x176x40, в комплект поставки не входят

## СТАТИКА



Климатический класс оборудования: 3. Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от +12°C до +25°C и относительной влажности не более 60%.

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ black&steel



## ОПЦИИ:

- гастроемкости

