РОССИЯ ООО «ФРОСТО»



КАМЕРА ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ ШОКК-201, ШОКК-202, ШОКК-203

ПАСПОРТ ШОКК-202ПС



1 НАЗНАЧЕНИЕ

Камеры шоковой заморозки ШОКК-201, ШОКК-202 и ШОКК-203 (далее камера или изделие) предназначены для быстрого охлаждения и шокового замораживания различных пищевых продуктов-полуфабрикатов близкой номенклатуры, овощей, фруктов, ягод, мяса, рыбы и готовых изделий для дальнейшего их хранения на предприятиях общественного питания и обрабатывающих производствах. Для удобства обслуживания заморозка осуществляется на тележках.

Заморозка возможна как по температуре продуктов, так и по времени (без использования 3-х зонного датчика).

Главное отличие технологии шоковой заморозки от существующих методов охлаждения и заморозки продуктов – это высокая скорость охлаждения, позволяющая избежать размножения бактерий, и постоянный контроль температуры. При этом значительно снижаются потери массы продукта, образующиеся в результате испарения жидкости (усушки продукта), характерные для стандартных методов охлаждения. Сохраняются витамины и питательные вещества, пищевая ценность и вкусовые качества.

Эксплуатация камеры допускается при температуре окружающего воздуха от минус 30° С до плюс 40° С, относительной влажности от 40 до 80%. Климатический класс изделия -5 (t_{ob} = 40° С / 40%).

Декларация соответствия EAЭC N RU Д-RU.PA01.B.91847/21 на соответствие требованиям TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», TP TC 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», срок действия с 05.04.2021 по 04.04.2026.

Декларация соответствия EAЭC N RU Д-RU.PA01.B.93396/21 на соответствие требованиям TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», срок действия с 06.04.2021 по 05.04.2026.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные приведены в таблице 1.

Nº			Значение на исполнение			
п/п		Наименование параметра	ШОКК-201	ШОКК-202	ШОКК-203	
1	Полнь	ый объем камеры, м³, не менее	3,96	7,92	11,88	
2		ный объем камеры (свободный объем под	2,14	4,28	6,42	
	разме	щение продукта), м³, не менее				
3		мальная температура воздуха полезного		минус 40		
	объем					
4		ратура охлаждения продукта, °С		т плюс 90 до плюс		
5		продукта для охлаждения, кг, не более	150	300	450	
6		я для охлаждения, мин*		90**		
7	Темпе	ература замораживания продукта, °C	ОТ	плюс 90 до минус	18	
8		продукта для замораживания				
	8.1	при начальной температуре продукта	125	250	375	
		плюс 90°С, кг, не более				
	8.2	при начальной температуре продукта	150	300	450	
		плюс 20°С, кг, не более				
9	Время	д для замораживания, мин*		240**		
10	Метод	ц загрузки	1 тележка 2 тележки 3 тележки			
11	Загрух	жаемые емкости		строемкость GN 2		
			противень 800х600 мм			
		ество загружаемых емкостей, шт.	20	40	60	
13		мально допустимая нагрузка на 1 проти-		7,5		
		гастроемкость), кг, не более				
14		мальное потребление электроэнергии в	12	13,8	18,3	
		ие замораживания, кВт·ч, не более				
15		овившееся потребление электроэнергии в	2,1	2,4	3,6	
10		ие хранения, кВт·ч, не более				
16	Род то		2.4	UDE 400/000 5 50	-	
		выносного агрегата с конденсатором		N/PE 400/230 B 50	-	
	16.2	камеры шоковой заморозки		1/N/PE 230 В 50 ГL	Ц	

Nº			Значение на исполнение			
п/п		Наименование параметра	ШОКК-201	ШОКК-202	ШОКК-203	
17		мальный потребительский ток в устано-				
		емся режиме, А, не более				
	17.1	всего изделия	40,7	50,3	85,7	
	17.2	агрегата	30	2 x 16	2 x 29	
	17.3	электродвигателей испарителя	2 x 3,4	4 x 3,4	6 x 3,4	
	17.4	электродвигателей конденсатора	2 x 1,1	2 x 1,1	2 x 1,6	
	17.5	электромагнитного клапана	0,06	0,06	0,06	
	17.6	ПЭН	0,91	0,91	1,82	
	17.7	клапана выравнивания давления	0,02	0,02	0,02	
	17.8	ламп освещения	0,75	2 x 0,75	3 x 0,75	
18	Тип хл	падагента	R404A***			
19	Обща	я масса заправленного хладагента, кг, не	Зависит от протя	женности трассы м	ежду агрегатом,	
	более		конденсатором и камерой			
20	Габар	итные размеры, мм, не более				
	длина	(ширина)	2263	5521		
	глубин	на (ширина)	1800	1800	1800	
	высот	a	2267	2267	2267	
21	Тип и	модель холодильного агрегата		выносной		
			AHKp-ZF49K5E	AHKp-2xZF25K4E	AHKp-2xZF41EVI	
22	? Тип и модель конденсатора			выносной		
			SEST 452-36	SEST 452-42	SEST 632-77	
23	Macca	а (без выносного агрегата и конденсатора),	475	860	1150	
	кг, не	более				
24		ктированный по А уровень звуковой мощ-		69		
	ности,	, дБА, не более				

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки должен соответствовать таблице 3.

Таблица 3

Nº	Наименование	Количество на исполнение, шт.			
п/п	паименование	ШОКК-201	ШОКК-202	ШОКК-203	
1	Комплект для сборки камеры, шт.:				
	- №1 – комплект панелей/дверь	10/1	14/1	20/2	
	- №2 – холодильный агрегат	1	1	1	
	- №3 – конденсатор в сборе	1	1	1	
	- №4 – испаритель/воздухоотражатели/слив	1/2/1	2/3/1	3/4/2	
	- №5 – фальшпол/пандус	1/1	1/1	2/2	
	- №6 – электрощит/комплект монтажных частей	1/1	1/1	1/1	
2	Тележка ТП-20-21У, шт.	1	2	3	
3	Комплект эксплуатационной документации	1	1	1	
4	Гастроемкость GN 2/1-40 (по заказу), шт.	20	40	60	
5	Противень 800х600 (по заказу), шт.	20	40	60	
6	Упаковки комплектов, шт.	6	7	9	

^{*} при температуре воздуха плюс 20°С; ** при максимальной загрузке продукта; *** состав хладагента R404A - (R125 – 44%, R134A – 4%, R143A – 52%).

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект камерь	ы шоковой замор	озки ШОКК	, завод	цской номер <u></u>		
изготовленная на ООО	«ФРОСТО» соо	тветствует ТУ	28.25.13-014-90	751075-2020,	признан	год-
ным для монтажа и эксг	тлуатации.					

Комплект №1 (комплект панелей/ дверь)	Комплект №2 (холодильный агрегат)	Комплект №3 (конденсатор в сборе)	Комплект №4 (испаритель/ воздухо- отражатели/ слив)	Комплект №5 (фальшпол/ пандус)	Комплект №6 (электрощит/ комплект монтажных частей)

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ	
Комплект камеры шоковой заморозки ШОКК консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.	подвергнут на ООО «ФРОСТО»
Дата консервации	
Консервацию произвел	0.000
Изделие после консервации принял	одпись
6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	одпись
Комплект камеры шоковой заморозки ШОКК	упакован на ООО «ФРОСТО»
согласно требованиям, предусмотренным конструкторской	і́ документацией.
Дата упаковки	M. П.
Упаковку произвел	одпись
п	одпись
Изделие после упаковки принял 	одпись

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации камеры – 1 год с даты ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения – 1 год с даты изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит безвозмездное устранение выявленных дефектов: ремонт или замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия по предъявлению потребителем заполненного гарантийного талона.

Претензии предприятием-изготовителем не принимаются:

- при отсутствии гарантийного талона;
- в случае нарушения условий хранения, транспортирования, сборки, монтажа и эксплуатации изделия;
- при нарушении сроков технического обслуживания изделия, установленных руководством по монтажу, подключению и эксплуатации (РЭ). Заполнение раздела 11 «УЧЕТ ТЕХНИ-ЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» для работ «Технического обслуживания» и «Текущего ремонта» обязательно.

Время нахождения изделия в ремонте в гарантийный срок не включается.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю изделия для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Возврат рекламационных комплектующих должен производиться в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранность комплектующего на всем протяжении его

транспортировки. В случае нарушения данного требования и возникновения повреждений, связанных с транспортировкой, накладная без цены, выписанная на это комплектующее отписанная изначально по Акту-рекламации, будет переоформлена на обычную накладную с ценой.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера изделия, даты изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копию удостоверения механика, обслуживающего камеру.

Срок службы изделия – 12 лет.

Предельное состояние изделия – такое техническое состояние, при котором дефекты корпуса изделия не позволяют поддерживать заданный температурный режим и производительность, а устранение этих дефектов, включая потери от простоя, связано с экономическими затратами, сравнимыми на изготовление нового изделия.

Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat производства ООО «ФРОСТО» Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку завода по «горячей линии»:

+7 (8352) 64-04-62, +7 (919) 650-61-15, +7 (919) 650-61-23

e-mail: service@abat-frosto.ru

Время работы горячей линии: пн – пт, с 8.00 до 17.00 МСК

ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА!

ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА:

+7 (8352) 56-06-85 e-mail: market@abat.ru

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994 г. № 51-Ф3, вторая от 26.01.1996 г. № 14-Ф3, третья от 26.11.2001 г. №146-Ф3, четвертая от 18.12.2006 г. № 230-Ф3), а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Рекламации направлять по адресу завода-изготовителя:

428003, РОССИЯ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 8Г Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке льдогенератора на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части льдогенератора по материалам, из которых они изготовлены.

ВНИМАНИЕ! Конструкция льдогенератора постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

10 СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

Хранение комплектов изделия должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °C.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При хранении свыше 12 месяцев владелец камеры обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованные комплекты поставки следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным, авиационным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта. Морской вид транспорта применяется по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 5 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка комплектов деталей камеры из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

11 Учет технического обслуживания

Таблица 4

	Таблица 4					
			Наименование	Должность, фами	лия и подпись	
П	Вид технического	Краткое содержание	предприятия,			
Дата	обслуживания	выполненных работ	выполнившего	выполнившего	проверивше-	
		,	техническое об-	работу	го работу	
			служивание			

			Приложен	ие А
			ООО «ФРО	осто»
			428003, Чувашская Республика, г. Ч	Небоксары, Базовый проезд, 8Г
			ТАЛОН № 1 НА ГАРАН	ТИЙНЫЙ РЕМОНТ
			1 Камера шоковой заморозки Ш	OKK
			No	
			№(месяц, год выг	іуска)
			2 [дата продажи (поставки) издели	ия продавцом (поставщиком)]
			М.П.	
				(подпись)
	ТЫ	Ф.И.О	3(дата ввода издел	пия в эксплуатацию)
	рабс		М.П.	, ,
	HPI			(подпись)
Noi Noi	Выполнены работы		Выполнены работы	
она	Зып			
Тал		∑ □.		
X		2		
Корешок талона № 1	ن			·····
ПОКК-	0	(a)		
зки Г	75	(подпись)		
На гарантийный ремонт камеры шоковой заморозки Ц		L)	Исполнитель	Владелец
ІОКОВОЙ	 *_	<u>ਰ</u>	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)
П I9d		ител	(наименование предприятия, выг	полнившего ремонт
аме	Изъят «	Исполнитель	и его адрес)	
H H	Изъ	Исп	М.П.	
Эемс				
ЫЙ			(должность и подпись руководителя пред	дприятия, выполнившего ремонт)
й Т Т		(Линия отреза)		
рант		то кит		
a <u>[a]</u>		(Jnt		
エ				

			Приложени	1e A			
			000 «ФРО	СТО»			
			428003, Чувашская Республика, г. Ч	ебоксары, Базовый проезд, 8Г			
			ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ				
			1 Камера шоковой заморозки ШОК	К			
			№(месяц, год выпу	ска)			
	İ						
		İ	2				
	ļ		[дата продажи (поставки) изделия	продавцом (поставщиком)]			
			М.П.				
	İ			(подпись)			
	Ē.	θ Ζ. Ο.	3	ия в эксплуатацию)			
	Выполнены работы			ия в эксплуатацию)			
	ğ		М.П.	(подпись)			
7	HE H		Выполнены работы	,			
2	<u> </u>		Выполнены рассты				
Корешок талона № 2	Выг						
ТаГ		Σ Ξ					
Medical Services		≥					
bel		ı					
중 기	ن ا						
LOKK-	-						
Į	20_	CP)					
)3KI		(подпись)					
dov		ا ا		D			
На гарантийный ремонт камеры шоковой заморозки L			Исполнитель	Владелец			
ВОЙ			(40,000,000,000,000,000,000,000,000,000,	(
loko	≈.	_	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)			
		Исполнитель	(наименование предприятия, выпо	олнившего ремонт			
Чер	*I	Ξ Z	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	·			
Kal	//3ъят «	<u> </u>	и его адрес)				
H	$\frac{2}{2}$	Ž	М.П.				
ЭеМ							
ЫŽ			(должность и подпись руководителя предг	приятия, выполнившего ремонт)			
1 Ž		реза)					
ЭНТ!		я отқ					
Гаря		(Линия отреза)					
Та		· · ·					

				Приложе	ние А
				000 «ФF	РОСТО»
				428003, Чувашская Республика, г.	Чебоксары, Базовый проезд, 8Г
				ТАЛОН № 3 НА ГАРАІ	НТИЙНЫЙ РЕМОНТ
				1. Камера шоковой заморозки Ш	OKK
				Nº	
				№(месяц, год вы	ыпуска)
				2[дата продажи (поставки) издел	пид продарном (постаршиком)
				М.П.	пил продавцом (поставщиком)]
					(подпись)
	OTbl .	Ф.И.О		3(дата ввода изд	елия в эксплуатацию)
	pa6			М.П.	
<u></u>	ены				(подпись)
Ta No	Выполнены работы			Выполнены работы	
Корешок талона № 3	В		 ∐. 		
эешок			2		
K- Kop	<u>ن</u> 				
и ШОКК-	50	ись)			
На гарантийный ремонт камеры шоковой заморозки		оипдоп)			
ій зам				Исполнитель	Владелец
ЮКОВО	^	٩		(фамилия, имя, отчество)	(подпись)
п ічде	*	Исполнитель		(наименование предприятия, вы	ыполнившего ремонт
Kam	Изъят «	гопо		и его адрес)	
емонт	Ž	Ž		М.П.	
ЫЙР				(должность и подпись руководителя пр	едприятия, выполнившего ремонт)
TAЙH			(Линия отреза)		
аран			р виния		
Наг			5)		